

# ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓)

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๐

(พ.ศ. ๒๕๒๒)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๒) เรื่อง กำหนดน้ำบริโภคและเครื่องดื่มเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ และกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เงื่อนไข วิธีการผลิตและฉลาก ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓ เครื่องดื่มต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) น้ำที่บริโภคต้องเป็นน้ำตามมาตรฐานของน้ำสะอาดตามที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

(๒) ไม่มีตะกอน เว้นแต่ตะกอนอันมีตามธรรมชาติจากวัตถุผสม

(๓) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ก) ตรวจสอบกับเตรไม่เกิน ๕๐๐ โคโลนีต่อเครื่องดื่ม

๑ มิลลิลิตร โดยวิธีสแตนด์รต เพลตเคานต์ (Standard plate count) ที่ ๓๕-๓๗ องศาเซลเซียส ภายใน ๒๔ ชั่วโมง

(๗) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม น้อยกว่า ๒.๒ ต่อ เครื่องดื่ม ๑๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)

(๘) ตรวจไม่พบแบคทีเรียชนิด อี โคไล ไทป์วัน (Escherichia coli type 1)

(๙) ไม่มียีสต์และเชื้อรา

(๑๐) ไม่มีวัตถุให้ความหวานชนิดอื่นใดนอกจากน้ำตาล

(๑๑) มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ ของน้ำหนัก สำหรับ เครื่องดื่มที่มีผลไม่เป็นส่วนประกอบ หรือสำหรับเครื่องดื่มที่จำเป็นต้องใช้ แอลกอฮอล์ในกรรมวิธีการผลิต หรือสำหรับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จากทั้งสอง อย่างรวมกัน ถ้าจะใช้แอลกอฮอล์ในกรรมวิธีการผลิตในปริมาณสูงกว่าที่กำหนดไว้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(๑๒) มีสารปนเปื้อน (Contaminants) ดังต่อไปนี้

(ก) สารหนูได้ไม่เกิน ๐.๒ มิลลิกรัมต่อเครื่องดื่ม ๑ กิโลกรัม

(ข) ตะกั่วได้ไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อเครื่องดื่ม ๑ กิโลกรัม

(ค) ทองแดงได้ไม่เกิน ๕ มิลลิกรัมต่อเครื่องดื่ม ๑ กิโลกรัม

(ง) สังกะสีได้ไม่เกิน ๕ มิลลิกรัมต่อเครื่องดื่ม ๑ กิโลกรัม

(จ) เหล็กได้ไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อเครื่องดื่ม ๑ กิโลกรัม

เครื่องต้มเข้มข้นที่ต้องเจือจางหรือเครื่องต้มชนิดแห้งที่ต้องละลายก่อน  
บริโภคตามที่กำหนดไว้ในฉลาก เมื่อเจือจางแล้วมีสารปนเปื้อนได้ไม่เกินที่กำหนด  
ไว้ในวรรคหนึ่ง

(๑) มีวัตถุกันเสีย ดังต่อไปนี้

(ก) ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ได้ไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต่อ  
เครื่องต้ม ๑ กิโลกรัม หรือ

(ข) กรดเบนโซอิก หรือกรดซอร์บิก หรือเกลือของ  
กรดทั้งสองนี้โดยคำนวณเป็นตัวกรด ได้ไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อเครื่องต้ม ๑  
กิโลกรัม

เครื่องต้มเข้มข้นที่ต้องเจือจางตามที่กำหนดไว้ในฉลาก เมื่อเจือจางแล้วมี  
วัตถุกันเสียได้ไม่เกินที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

เครื่องต้มชนิดแห้งที่ต้องละลายก่อนบริโภค มีวัตถุกันเสียได้ตามชนิดและ  
ปริมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การใช้วัตถุกันเสียให้ใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง ถ้าจะใช้เกินหนึ่งชนิด  
ต้องมีปริมาณรวมกันไม่เกินปริมาณของวัตถุกันเสียชนิดที่กำหนดให้ใช้น้อยที่สุด

การใช้วัตถุกันเสียที่แตกต่างจากที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับ  
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา”

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓

ทองหยด จิตตวิระ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข