

## ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ ๓๖๖) พ.ศ. ๒๕๕๖

เรื่อง การแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากน้ำมโคสด และน้ำนมโคชนิดเต็มมันเนย  
ที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษเจอร์รีส์

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากน้ำมโคสดและน้ำนมโคชนิดเต็มมันเนยที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษเจอร์รีส์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๓) (๔) (๗) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ และ ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑ การแสดงข้อความ “พรีเมียม” หรือ “Premium” บนฉลากน้ำมโคสด และน้ำนมโคชนิดเต็มมันเนยที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษเจอร์รีส์ ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา**

**ข้อ ๒ การแสดงข้อความ “พรีเมียม” หรือ “Premium” บนฉลากน้ำมโคสด และน้ำนมโคชนิดเต็มมันเนยที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษเจอร์รีส์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้**

(๑) มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนมโค

(๒) มีระบบการตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิตตามหลักการสากลหรือเทียบเท่าตั้งแต่ต้นถึงปลายกระบวนการ ตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ ดังนี้

(๓) ผลิตจากสถานที่ผลิตน้ำนมโคดีบ สถานที่รวบรวมน้ำนมโคดีบ และสถานที่ผลิตน้ำนมโคสด และน้ำนมโคชนิดเต็มมันเนยที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษเจอร์รีส์ ดังนี้

(๓.๑) สถานที่ผลิตน้ำนมโคดีบ ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรดีดี (Good Agriculture Practice; GAP) หรือแนวปฏิบัติที่ว่าด้วยเรื่องการผลิตและรักษาความปลอดภัยของอาหาร ตามที่กำหนดในประกาศนี้ หรือมาตรฐานอื่นที่ไม่ต่างกว่านี้จากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ หรือหน่วยรับรองที่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ให้การยอมรับ

(๓.๒) สถานที่รวบรวมน้ำนมโคดีบ ต้องได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยสุขาภิบาลและจุลทรรศน์ที่ดี (Recommended Code of Practice General Principles of Food Hygiene) หรือการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point; HACCP) ตามมาตรฐานโคเด็กซ์ หรือระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System; ISO22000)

หรือมาตรฐานอื่นที่ไม่ต่างกว่านี้ จากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ หรือหน่วยรับรองที่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ให้การยอมรับ

(๓.๓) สถานที่ผลิตน้ำนมโภคสอด และน้ำนมโคงนิดเต็มมันเนยที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษเจ้อรีส์ ต้องได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยสุขลักษณะที่ดี (Recommended Code of Practice General Principles of Food Hygiene) หรือการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point ; HACCP) ตามมาตรฐานโคงเด็กซ์ หรือระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System ; ISO22000) หรือมาตรฐานอื่นที่ไม่ต่างกว่านี้ จากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ หรือหน่วยรับรองที่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ให้การยอมรับ

(๔) มีคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือลักษณะเด่นเป็นพิเศษกว่าน้ำนมโภคสอด และน้ำนมโคงนิดเต็มมันเนยที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษเจ้อรีส์โดยทั่วไป ดังต่อไปนี้

(๔.๑) ผลิตจากน้ำนมโคงดีบที่มีจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Standard Plate Count) ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ ใน ๑ มิลลิลิตร (cfu/ml) และเซลล์เม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count) ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ เซลล์ต่อมิลลิลิตร

(๔.๒) มีปริมาณโปรตีนนม (Milk Protein) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓.๑ โดยน้ำหนัก

(๔.๓) มีปริมาณมันเนย (Fat) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔.๐ โดยน้ำหนัก

(๔.๔) มีปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนย (Solid non Fat) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙.๕ โดยน้ำหนัก

(๔.๕) ตรวจพบจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนมโภคสอดและน้ำนมโคงที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษเจ้อรีส์ ได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ใน ๑ มิลลิลิตร (cfu/ml) ณ แหล่งผลิตและไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ใน ๑ มิลลิลิตร (cfu/ml) ตลอดระยะเวลาเมื่อออกจากแหล่งผลิตจนถึงวันหมดอายุการบริโภคที่ระบุบนฉลาก

ข้อ ๓ ให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าน้ำนมโภคสอด และน้ำนมโคงนิดเต็มมันเนยที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษเจ้อรีส์ ที่ได้รับอนุญาตให้แสดงข้อความว่า “พรีเมียม” หรือ “Premium” บนฉลาก อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ภายในสองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ประดิษฐ์ สินธรรมรงค์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข