

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ ๓๗๙) พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดพีช สัตว์ หรือส่วนของพีชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร

ด้วยปรากฏหลักฐานและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่า สารประกอบหรือกลุ่มสารประกอบในพีช สัตว์ หรือส่วนของพีชหรือสัตว์บางชนิดไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค และไม่ควรนำมาใช้เป็นส่วนผสม ในอาหาร ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการบริโภคอาหาร จึงห้ามใช้พีช สัตว์ หรือส่วนของพีช หรือสัตว์ดังกล่าวในอาหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๗๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้พีช สัตว์ หรือส่วนของพีชหรือสัตว์ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นวัตถุ ที่ห้ามใช้ในอาหาร

ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ปิยะสกล ศกลสัตย์ทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีรายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร

ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๑.	ชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ที่มีฮอร์โมนต่าง ๆ (Animals parts containing hormones) กำหนดห้ามใช้ส่วนของสัตว์ในอาหาร	ชื่อสามัญของสัตว์ที่มีฮอร์โมนต่าง ๆ (Animals parts containing hormones) ที่กำหนดห้ามใช้ส่วนของสัตว์ในอาหาร	ส่วนที่อาจมีฮอร์โมนต่าง ๆ ได้แก่ ต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid glands) ต่อมหมวกไต (Adrenal glands) ตับอ่อน (Pancreas) ต่อมไทด์ (Thymus gland) รังไข่ (Ovary) อัณฑะ (Testes) รก (Placenta)
๒.	<i>Abrus precatorius</i> L.	มะกล่าตาหนู หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า อินเดียนลิคอริซ (Indian Licorice) เพรโคทรีบีน (Precatory bean) เจควริตี (Jequerity) มิวชาล เลิฟบีน (Mutual love bean) (ลิ้น) กุดริมานี (Kudri mani) (หมีพ) กุรุกินจา (Guru Ginja) (เทเลกู)	เมล็ด (Seed)
๓.	<i>Aconitum</i> spp. ซึ่งมีสารกลุ่มแอลkaloid (Aconite alkaloids) ได้แก่ <i>Aconitum kusnezoffii</i> Reichb. <i>Aconitum carmichaeli</i> Debx.	โลราเดียรอยได้ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า มังกรสูด (Monkshood) แอลโคไนต์ (Aconite)	ทั้งต้น (Whole plant)
๔.	<i>Adonis vernalis</i> L.	เฟแซนต์สาย (Pheasant's eye)	ทั้งต้น (Whole plant)
๕.	<i>Antiaris toxicaria</i> Lesch.	ยางน่อง ยางน่องต้น หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่น ว่า ตันยูพัส (Upas tree) (เป็นภาษาชาวแบลว่า ยาพิษใช้อาบลูกศร) ตันบาร์กคลอท (Bark cloth Tree)	น้ำยาง (Latex) น้ำเลี้ยง (Sap)
๖.	<i>Aristolochia</i> spp. ได้แก่	ไคร้เครือ ไก่ฟ้าพญาลอ นกกระทุงใหญ่	ทั้งต้น (Whole plant)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
	<i>Aristolochia ringens</i> Vahl. <i>Aristolochia durior</i> <i>Aristolochia pothieri</i> Pierre ex Lecomte	กระเช้าถุงทอง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอีกนิ่ว่า เบิร์ทเวิร์ต (Birthwort) เพลิแคนฟลาเวอร์ (Pelican flower) แซงกรีรูต (Sangree root) แซง เกรล (Sangrel) เซอร์เพนทาเรีย (Serpentaria) สนกวีด (Snakeweed)	
๗.	<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schiitl.	เคוแบร์โค (Quebracho)	เปลือก (Bark)
๘.	<i>Atropa belladonna</i> L.	เดดลีโน่เชด (Deadly nightshade)	ทั้งต้น (Whole plant)
๙.	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss.	สะเดาอินเดีย หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอีกนิ่ว่า นิมบा (Nimba) นีម (Neem)	เมล็ด (Seed)
๑๐.	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb) Schult. & Schult.f. ชื่อพ้อง : <i>Scilla sinensis</i> (Lour.) Merr.	-	หัว (Bulb)
๑๑.	<i>Berberis</i> spp. ซึ่งมีสารเบอร์เบอร์ีน (berberine) ได้แก่ <i>Berberis vulgaris</i> L.	รอกกีเมะเทนเกรป (Rocky mountain grape) บาร์ เบอร์รี (Barberry)	ราก (Root) เปลือก (Bark) เหง้า (Rhizome)
๑๒.	<i>Brucea javanica</i> (L.) Merr.	ราชดัด หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอีกนิ่ว่า สุมาตรา นา อะบาริสซิมัส (Sumatran amarissimus) จาва บሩசීය (Java brucea)	ผลและเมล็ดแห้ง (Dried fruit and Seed)
๑๓.	<i>Bufo gargarizans</i> Cantor <i>Bufo melanostictus</i> Schneider <i>Bufo vulgaris</i> Lour.	คางคก หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอีกนิ่ว่า โภด (Toad) ซัมซู (Samsu) กोดีอก เคร็อก (Kodok kerok)	พิษสัตว์ (ยาคางคก) สิงคัดหลังแห้ง ทั้งตัว ไข
๑๔.	<i>Calotropis gigantea</i> (L.) Dryand. <i>Calotropis procera</i> (Aiton) Dryand.	รักดอกขาว รักดอกม่วง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทย อีกนิ่ว่า สมอลล์คราวน์ฟลาเวอร์ (Small crown flower) ใจแอนต์มิลค์วีด (Giant milkweed)	ทั้งต้น (Whole plant)
๑๕.	<i>Cannabis sativa</i> L. <i>Cannabis indica</i> Lam.	กัญชา หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอีกนิ่ว่า มาเริย้านา (Marijuana)	ทั้งต้น (Whole plant)
๑๖.	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don	แพงพวยฝรั่ง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอีกนิ่ว่า	ทั้งต้น (Whole plant)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
	ชื่อพ้อง : <i>Vinca rosea</i> L.	โรซีเพอริวิงเคลล (Rosy Periwinkle) มาดาガสการ์ เพอเริวิงเคลล (Madagascar Periwinkle) โอลด์เมด (Old maid)	
๑๗.	<i>Cerbera manghas</i> L.	ตินเป็ดราย เนียนหนู รักขาว หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอื่นๆ ด็อกเบน (Dog bane) พิงก์-อายด์ เชอร์เบอรา (Pink eyed cerbera)	เมล็ด (Seed)
๑๘.	<i>Cerbera odollam</i> Gaertn.	ตินเป็ดน้ำ ตินเป็ดทะเล หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอื่นๆ อินเดียนชูปี้ไซด์ทรี (Indian suicide tree) ชีแมงโก (Sea mango)	เมล็ด (Seed)
๑๙.	<i>Chelidonium majus</i> L.	ชีแลนดีน (Celandine) เกรเตอร์ชีแลนดีน (Greater Celandine) นิปเพลว์เวิร์ต (Nipplewort)	ทั้งต้น (Whole plant)
๒๐.	<i>Chondrodendron tomentosum</i> Ruiz&Pav	ยางน่อง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอื่นๆ คิวแรร์ (Curare) พารีรา (Pareira) พารีรา บรา瓦 (Pareira brava)	ลำต้น (Stems)
๒๑.	<i>Cinchona</i> spp. ได้แก่ <i>Cinchona pubescens</i> Vahl <i>Cinchona succirubra</i> Pav. ex Klotzsch	ชินโคนา (Cinchona)	เปลือก (Bark)
๒๒.	<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad.	ข้าเทพ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอื่นๆ บิตเตอร์แอปเปิล (Bitter apple)	ผล (Fruit) เมล็ด (Seed)
๒๓.	<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul	เออร์ก็อต (Ergot)	สเกลอโรเรียม (Sclerotium)
๒๔.	<i>Colchicum autumnale</i> L.	มีดาว์แซฟฟรอน (Meadow saffron)	เมล็ด (Seed)
๒๕.	<i>Conium maculatum</i> L.	เอนล็อก (Hemlock) พอยซันเอนล็อก	ทั้งต้น (Whole plant)
๒๖.	<i>Croton tiglium</i> L.	สลอด มะข่าง มะตัด หมายทาง หมายอง หัศคีน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอื่นๆ เพอร์จิโครตัน (Purging Croton)	ทั้งต้น (Whole plant)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๒๗.	<i>Datura</i> spp. ซึ่งมีสารไอโซสไยาไมน์ (Hyoscyamine) และอะโตรพีน (Atropine) ประกอบด้วย Scopolamine และอะโพรโอะโตรพีน (Apoatropine) ได้แก่ <i>Datura alba</i> Nees. <i>Datura fastuosa</i> Linn. <i>Datura metel</i> Linn. <i>Datura stramonium</i> Linn.	ลำโพง ลำโพงดอกขาว (ลำโพงขาว) ลำโพงกาลัง (ลำโพงแดง ลำโพงดำ ลำโพงม่วง) ลำโพงฟรัง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอีกนิ่ว่า จิมสันวีด (Jimson weed) เดวิลส์แอปเปิล (Devil's apple) กรีน dra กอน (Green dragon) ชอมบีส์คิวคัมเบอร์ (Zombie's cucumber) มนูนวีด (Moon weed) ทรัมเป็ตลิลี (Trumpet lily) สติงกรีด (Stinkweed)	ทั้งต้น (Whole plant)
๒๘.	<i>Delphinium staphisagria</i> L.	สเตเวเซเครอ (Stavesacre)	เมล็ด (Seed)
๒๙.	<i>Digitalis</i> spp. ซึ่งมีสารกลุ่มคาร์เดโนไซด์ (Cardenolides) ได้แก่ <i>Digitalis purpurea</i> <i>Digitalis lanata</i>	ปลอกนิ่วเทพี หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอีกนิ่ว่า คอมมอนด์ฟ็อกซ์โกลฟ	ทั้งต้น (Whole plant)
๓๐.	<i>Drimia maritima</i> (L.) Stearn ชื่อพ้อง: <i>Urginea maritima</i> (L.) Baker	ชีสควิลล์ (Sea squill) เรดสควิลล์ (Red squill) ช้อนยัน (Sea onion) สควิลล์ (Squill)	หัว (Bulb)
๓๑.	<i>Dryobalanops sumatrensis</i> (J.F.Gmel.) Kosterm. ชื่อพ้อง: <i>Dryobalanops aromatica</i> C.F. Gaertn. <i>Dryobalanops lanceolata</i> Burck	กาเปอร์ (Kapur) บอร์เนียวแคมเฟอร์ (Borneo camphor) มาเลียแคมเฟอร์ (Malay camphor) สุมาตราแคมเฟอร์ (Sumatra camphor)	ทั้งต้น (Whole plant)
๓๒.	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	เมลเฟรน (Male fern) แอสพิดี้ม (Aspidium) เมลชิลเดอร์เฟรน (Male shield fern)	ทั้งต้น (Whole plant)
๓๓.	<i>Euphorbia antiquorum</i> L. <i>Euphorbia trigona</i> Mill.	สลัดไดป่า สลัดไดบ้าน สลัดได หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอีกนิ่ว่า ไทรแองกุลาร์สเปร์จ (Triangular spurge)	ทั้งต้น (Whole plant)
๓๔.	<i>Excoecaria agallocha</i> L.	ตาตุ่มทะเล หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอีกนิ่ว่า	ทั้งต้น (Whole plant)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
	ใบลูน์ดิงทรี (Blinding tree)		
๓๔.	<i>Fritillaria</i> spp.	ฟริทิลลารีบลับ (Fritillary bulb) ชวนปวย	หัวแห้ง (Dried bulb)
๓๖.	<i>Garcinia elliptica</i> Wall. ex Wight <i>Garcinia hanburyi</i> Hook.f. <i>Garcinia morella</i> (Gaertn.) Desr	รง รงทอง แแกมโบจ (Gamboge)	ทั้งต้น (Whole plant)
๓๗.	<i>Gelsemium sempervirens</i> (L.) J.St.-Hil. <i>Gelsemium elegans</i> (Gardner & Chapm.) Benth	มะเด็ด มะลิเหลือง มะลิป่า มะลิกินaty หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอื่นว่า ปะหลองเท (Palaung thay) เยลโลว์เจสซาเมิน (Yellow jessamine) ชوانตัว หาร์ตเบรกราสส์ (Heartbreak grass)	ทั้งต้น (Whole plant)
๓๘.	<i>Gluta usitata</i> (Wall.) Ding Hou ชื่อพ้อง : <i>Melanorrhoea usitata</i> Wall.	รักดำ รักใหญ่ รักหลวง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอื่นว่า วนิชทรี (Vanish tree) แล็กเกอร์ทรี	น้ำยาง (Latex)
๓๙.	<i>Hyoscyamus muticus</i> L. <i>Hyoscyamus niger</i> L.	เยนเบน (Henbane) เยนเบلن (Henblain) จัศควาอ้ม (Jusquaime)	ทั้งต้น (Whole plant)
๔๐.	<i>Jatropha multifida</i> L.	มะละกอฝรั่ง ฝันตัน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอื่นว่า คอร์ลบุช (Coral bush) คอร์ลแพลนต์ (Coral plant) พิซิกนัต (Physic nut) กัวเตมาลารูบาร์บ (Guatemala rhubarb)	ผล (Fruit) เมล็ด (Seed)
๔๑.	<i>Juniperus sabina</i> L.	แซฟวิน (Savin) แซฟเวิน (Savine)	ทั้งต้น (Whole plant)
๔๒.	<i>Lantana camara</i> L.	ผกากรอง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอื่นว่า เทเมเบเลกัน (Temebelekan) (ทา希อ้ายม (Tahi ayam))	ทั้งต้น (Whole plant)
๔๓.	<i>Larrea tridentata</i> (Sessé & Moc. ex DC.) Coville <i>Larrea Mexicana</i> Moric	แซฟาร์รัล (Chaparral)	ทั้งต้น (Whole plant)
๔๔.	<i>Lobelia nicotianifolia</i> Roth ex Schult.	พระจันทร์ครึ่งซีก บัวครึ่งซีก ป้วกเงีย หรือที่มีชื่อ	ทั้งต้น (Whole plant)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
	<i>Lobelia inflata</i> L. <i>Lobelia chinensis</i> Lour. <i>Lobelia tupa</i> L.	เรียกในประเทศไทยอีกนิยมเดินโน้ตแบกโก (Indian tobacco)	
๔๕.	<i>Lytta vesicatoria</i> Linn.	แมลงวันสเปน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอีกนิยมเดินโน้ตแบกโก (Spanish fly)	ทั้งตัว (Whole body)
๔๖.	<i>Magnolia officinalis</i> Rehder&E.H.Wilson	สูโป (Houpo) สูโปข้าว (Houpohua) แลมนป์โพสต์ (Lamp post) ออฟฟิเชินลัลแมกโนเลีย (Officinal magnolia)	ทั้งต้น (Whole plant)
๔๗.	<i>Melaleuca alternifolia</i> [Maiden & Betche] Cheel	ทีทรี (Tea tree)	ใบ (Leaf) ปลายราก (Terminal branch) (น้ำมันทีทรี (Tea tree oil))
๔๘.	<i>Mitragyna speciosa</i> (Korth.) Havil.	กระท่อม	ทั้งต้น (Whole plant)
๔๙.	<i>Mylabris phalerata</i> Pall. <i>Mylabris cichorii</i> Linnaeus	ด้วนน้ำมัน ด้วนน้ำมันเสือเหลือง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอีกนิยมเดินโน้ตแบกโก (Blister beetle) ไมลาบริส (Mylabris)	ชาดแห้ง (Dried body)
๕๐.	<i>Nerium oleander</i> L. ชื่อพ้อง : <i>Nerium indicum</i> Mill.	ยีโถ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอีกนิยมเดินโน้ตแบกโก (Indian oleander) เอกไซล์ทรี (Exile tree)	ทั้งต้น (Whole plant)
๕๑.	<i>Nicotiana tabacum</i> L.	ยาสูบ ยาเส้น ยาฉุน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอีกนิยมเดินโน้ตแบกโก (Tobacco)	ใบ (Leaf)
๕๒.	<i>Papaver spp.</i> ประกอบด้วย มอร์ฟีน (Morphine) และอนุพันธุ์ของมอร์ฟีน และโคเดอีน (Codeine)	ฝิ่น หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอีกนิยมเดินโน้ตแบกโก (Opium poppy)	ทั้งต้น (Whole plant)
๕๓.	<i>Pausinystalia johimbe</i> (K.Schum.) Pierre ex Beille	โยยิมเบ (Yohimbe)	เปลือก (Bark)
๕๔.	<i>Physostigma venenosum</i> Balf.	คาลาบาร์บีน (Calabar bean)	เมล็ด (Seed)
๕๕.	<i>Pilocarpus microphyllus</i> Stapf ex	เจบอแรนดิ (Jaborandi)	ทั้งต้น (Whole plant)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
	Wardleworth <i>Pilocarpus jaborandi</i> Holmes <i>Pilocarpus pinnatifolius</i> Lem.		
๕๖.	<i>Piper methysticum</i> G. Forst.	คาvacava (Kava kava)	ทั้งต้น (Whole plant)
๕๗.	<i>Plumbago zeylanica</i> L.	เจตมูลเพลิงขาว หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอื่นๆ ว่า ไวน์เดดเวิร์ต (White leadwort)	ราก (Root)
๕๘.	<i>Plumbago indica</i> L.	เจตมูลเพลิงแดง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอื่นๆ ว่า โรส-คัลเลอร์ดเดดเวิร์ต (Rose-coloured leadwort)	ราก (Root) เปลือกราก (Root bark)
๕๙.	<i>Podophyllum emodi</i> Wall. ex Hook.f. & Thomson <i>Podophyllum peltatum</i> L.	อินเดียนเมย์แอปเปิล อเมริกันเมย์แอปเปิล (American mayapple) แม่นเดรก (Mandrake)	ราก (Root) ใบ (Leaf)
๖๐.	<i>Psilocybe cubensis</i> (Earle) Singer	เห็ดขี้ควาย เห็ดขี้วัว หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอื่นๆ ว่า โกลด์แคปส์ (Gold caps) ชรูมส์ (Shrooms) แมจิกมัชรูมส์ (Magic mushrooms) เชคริดมัชรูมส์ (Sacred mushrooms)	ทั้งต้น (Whole plant)
๖๑.	<i>Punica granatum</i> L.	ทับทิม หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอื่นๆ ว่า พอมีแกรนิต (Pomegranate)	เปลือกลำต้น (Stem bark) เปลือกราก (Root bark)
๖๒.	<i>Rauvolfia serpentina</i> (L.) Benth. ex Kurz ชื่อพ้อง : <i>Ophioxylon serpentinum</i> L. <i>Rauvolfia vomitoria</i> Afzel	ระย่อง ระย่องตีนหมา หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศไทยอื่นๆ ว่า เรา沃ลฟีย์ (Rauwolfia) อินเดียนสเนกрут (Indian snakeroot) สเนกрут (Snakeroot)	ทั้งต้น (Whole plant)
๖๓.	<i>Sanguinaria canadensis</i> L.	บลัดรูต (Bloodroot) อินเดียนเพนต์ (Indian paint)	ราก (Root) เหง้า (Rhizome)
๖๔.	<i>Schoenocaulon officinale</i> (Schltdl. & Cham.) A. Gray	ชาบادิลลา (Sabadilla)	เมล็ด (Seed)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๖๔.	<i>Senecio aureus</i> L. <i>Senecio jacobaea</i> L. <i>Senecio bicolor</i> Sch.Bip. <i>Senecio nemorensis</i> L. <i>Senecio vulgaris</i> L. <i>Senecio longilobus</i> Benth. <i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham. ex D.Don	กลุ่มไม้ประดับพวงสร้อยทอง สุวรรณนา ชื่อสุวรรณ ขางย้อย ไข่ขาง	ทั้งต้น (Whole plant)
๖๕.	<i>Sophora tomentosa</i> L.	สารพัดพิษ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ซีโคสต์- ลาเบอร์นัม (Sea coast- Laburnum) จิลาเวอร์บุช (Silver Bush)	เมล็ด (Seed)
๖๖.	<i>Spigelia marilandica</i> L.	เวิร์มกราส (Worm grass) พิงกรูต (Pinkroot)	ทั้งต้น (Whole plant)
๖๗.	<i>Stephania tetrandra</i> S. Moore	แฟฟจิ (Fang ji) เฟนแฟฟจิ (Fen fang ji) แฮนแฟฟจิ (Han fang ji) สเตฟานี-รูต (Stephania-root)	ราก (Root)
๖๘.	<i>Strophanthus</i> spp. ชื่มีสาร กลุ่มสโตรแฟนท์สแอลคาโลยด์ (<i>Strophanthus</i> alkaloids) ได้แก่ <i>Strophanthus caudatus</i> <i>Strophanthus gratus</i> <i>Strophanthus wallichii</i> <i>Strophanthus kombe</i> <i>Strophanthus gardeniiflorus</i>	ยางน่องเก้า บานหนอนปันนัง แย้มปันนัง มังกรเหลือง มังกรแดง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า คอมบี (Kombe) การ์เดนีโอเลียแอนเดอร์ (Gardenia oleander) โคลมน์บิงโอลีแอนเดอร์ (Climbing oleander)	เมล็ด (Seed)
๗๐.	<i>Strychnos nux-vomica</i> L. <i>Strychnos ignatii</i> P.J. Bergius <i>Strychnos lucida</i> R.Br. <i>Strychnos roberans</i> A.W.Hill	โกรกจะกลึง แสลงใจ ตุ่มกาแดง พญาเมือเหล็ก พญาเมือเหล็กเก้า หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า นักซ์-โนมิกา (Nux-vomica) อิกนาเทียสเป็น (Ignatius bean)	ผล (Fruit) เมล็ด (Seed)
๗๑.	<i>Symphytum officinale</i> L.	คอมพรีย์ (Comfrey)	ทั้งต้น (Whole plant)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
	<i>Symphytum asperum</i> Lepech. <i>Symphytum x uplandicum</i> Nyman <i>Symphytum peregrinum</i> Ledeb.		
๓๒.	<i>Veratrum viride</i> Aiton <i>Veratrum album</i> L. <i>Veratrum mengtzeanum</i> O.Loes. <i>Veratrum nigrum</i> L. <i>Veratrum stenophyllum</i> Diels <i>Veratrum maackii</i> Regel <i>Veratrum dahuricum</i> (Turcz.) O.Loes. <i>Veratrum grandiflorum</i> (Maxim.ex Miq.) O.Loes. <i>Veratrum taliense</i> O.Loes.	อเมริกันไฮลเลบอร์ (American hellebore) อินเดีย โน๊อก (Indian poke) อินเดียนไฮลเลบอร์ (Indian hellebore) ฟอลส์ไฮลเลบอร์ (False hellebore) กรีนฟอลส์ไฮลเลบอร์ (Green false hellebore) ไวท์ไฮลเลบอร์ (White hellebore)	ทั้งต้น (Whole plant)
๓๓.	<i>Vinca minor</i> L.	เลสเซอร์เพอริวิงค์ (Lesser periwinkle)	ทั้งต้น (Whole plant)

ลบ