



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย ชื่อ บริษัท เอชไอซี ริพับลิก จำกัด ณ เลขที่ ๓๒๕/๑ ซอยกุนที่ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พนบว่า ไม่เข้ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค และเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ดังนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเห็นควร ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบ ดังนี้

๑. อกไก่ป่น Klenns รสนมเปรี้ยวผักและผลไม้รวม บรรจุขวดพลาสติกใสปิดสนิท ฉลากระบุ “ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท เอชไอซี ริพับลิก จำกัด ๗๗ ซอยยิมอุปถัมภ์ ดินแดง กรุงเทพฯ บริษัท ดีนัช โปรดักส์ จำกัด เลขที่ ๘๐ ช.ลาดพร้าว ๖๔ แยก ๑๐ (ใหม่) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ที่ฝ่า ระบุ ๐๓๑๒๖๒” รายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบยีสต์ เท่ากับ ๔.๑๙๑๐^๓ CFU/มิลลิลิตร, รา เท่ากับ ๕๓๐ CFU/มิลลิลิตร, Coliforms MPN มากกว่า ๒๓ /๑๐๐ มิลลิลิตร และพบ E. coli ในอาหาร ๑๐๐ มิลลิลิตร

๒. อกไก่ป่น Klenns รสคล้ายโยเกิร์ตสตรอเบอร์รี่ บรรจุขวดพลาสติกใสปิดสนิท ฉลากระบุ “ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท เอชไอซี ริพับลิก จำกัด ๗๗ ซอยยิมอุปถัมภ์ ดินแดง กรุงเทพฯ บริษัท ดีนัช โปรดักส์ จำกัด เลขที่ ๘๐ ช.ลาดพร้าว ๖๔ แยก ๑๐ (ใหม่) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ที่ฝ่า ระบุ ๐๓๑๒๖๒” รายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบรา เท่ากับ ๒๗๐ CFU/มิลลิลิตร, Coliforms MPN มากกว่า ๒๓ /๑๐๐ มิลลิลิตร, พบ E. coli ในอาหาร ๑๐๐ มิลลิลิตร, พบ จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค Salmonella serovar Bareilly และ Salmonella serovar Corvallis ในอาหาร ๒๕ มิลลิลิตร และพบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค Staphylococcus aureus ในอาหาร ๐.๑ มิลลิลิตร

ผลิตภัณฑ์อาหารทั้ง ๒ รายการ ไม่เข้ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่กำหนดให้ตรวจพบยีสต์และรา น้อยกว่า ๑๐๐ ในเครื่องดื่ม ๑ มิลลิลิตร สำหรับเครื่องดื่มที่มีหรือทำจากส่วนผสมที่ไม่ใช่ผลไม้ พืชหรือผัก ไม่ว่าจะมีก้าช คาร์บอนไดออกไซด์ หรือออกซิเจน ผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามที่ผ่านกรรมวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีสเตอริลайส์ หรือ ยู เอช ที, ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มน้อยกว่า ๒.๒ ต่อเครื่องดื่ม ๑๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีอ้อม พี อี็น และ

ตรวจไม่พบแบคทีเรียชนิด อี.โค้ล นอกจากนี้รายการที่ ๒ ไม่เข้ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ที่กำหนดให้เครื่องดื่มต้องตรวจไม่พบแซลโมเนลลา (*Salmonella spp.*) ใน ๒๕ มิลลิลิตร และไม่พบสเตรปทิโโลคีอกัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus*) ใน ๐.๑ มิลลิลิตร ดังนั้น การกระทำดังกล่าวจัดเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารผิดมาตรฐานตาม มาตรา ๒๘ ฝ่ายนิ่นมาตรา ๒๕(๓) มีโทษตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ต้องระวังโทษ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และเข้าข่ายการผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา ๒๖(๑) ฝ่ายนิ่นมาตรา ๒๕(๑) มีโทษตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงขอประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายพูลาภรณ์ จันทร์วิจิตรวงศ์)
รองเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา