



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
เรื่อง ผลการตรวจพิสูจน์อาหาร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เก็บตัวอย่างอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่าย โดยสถานที่ผลิตอาหาร ชื่อ บริษัท วัชรพลน้ำแข็งหลอด จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓/๔ ซอยรามอินทรา ๕๕ (วัชรพล) ถนนรามอินทรา หมู่ ๖ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรากฏว่า ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม มากกว่า ๒๓ ต่อ น้ำ ๑๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) และตรวจพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (*Escherichia coli*) ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๗๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง น้ำแข็ง ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเห็นควรประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ฉลากระบุ “น้ำแข็งหลอดใช้รับประทานได้ เลขสารบบอาหาร ๑๐-๑-๐๕๓๔๑-๑-๐๐๐๑ ผลิตโดย บริษัท วัชรพลน้ำแข็งหลอด จำกัด ... ๙๓/๔ ซ.วัชรพล (รามอินทรา ๕๕) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ”



ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม มากกว่า ๒๓ ต่อ น้ำ ๑๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) และตรวจพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (*Escherichia coli*) เข้าข่ายเป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ ฝ่าฝืนมาตรา ๒๕(๓) มีโทษตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

จึงขอประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ทั้งนี้  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



(นายวิฑิต สฤกษ์ชัยกุล)  
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา